


*klasa drogi - D*  
*kategoria ruchu - KR1*  
*prędkość proj. - 30 km/h*


### Przekrój normalny nr 1

- km 0+016,30 -




### Przekrój normalny nr 2

- konstrukcja zjazdów z betonu asfaltowego -




### Przekrój normalny nr 3

- konstrukcja zjazdów z betonowej kostki brukowej -



UWAGA: Spadek poprzeczny jezdni: [1‰] podano na planie sytuacyjnym
UWAGA: na podłożeniu jezdni ze zjazdami projektowany jest krawężnik bet. 15x22 cm

Jednostka projektowa:		Zamawiający:	
 <b>Studio</b>		<b>Gmina Bukowiec</b> ul. D. Fl. Ceynowy 14 86-122 Bukowiec	
Stadrum:			
<b>Projekt Budowlany</b>			
Temat: Rozbudowa drogi gminnej nr 0309/19C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C			
Branża:		DROGOWA	
Tytuł rysunku:		Przekroje normalne	
		SKALA 1:50	
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b>			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
PROJEKTANT branża drogowa	mgr inż. Maciej Wojnowski	KUP/0118/PWOD/11	
PRZEMADZUJĄCY branża drogowa	mgr inż. Arkadiusz Mazany	KUP/0027/POOD/11	
data	nr rys.	faza	Tom
06.07.2017	3.1	PB	II

UWAGA:


Spadek poprzeczny jezdni [‰] podano na planie sytuacyjnym

UWAGA:

na połączeniu jezdni ze zjazdami projektowany jest krawężnik bet. 15x22 cm

### Przekrój normalny nr 4


- km 0+070,00 -



w-wo ściernalna z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8 cm
podsyпка cementowa – piaskowa gr. 4 cm
w-wo podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
w-wo z gruntu stab. cementem o $R_m=2,5MPa$ gr. 15 cm
w-wo odsączająca z piasku gr. 10 cm
istniejące podłoże gruntowe

w-wa ścierniwa z betonowej kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm
podsyпка cementowa – piaszkowa gr. 4 cm
w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
w-wa z gruntu słab. cementem o $R_m=2,5MPa$ gr. 15 cm
w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm
istniejące podłoże gruntowe


w-wa ścielalna z mieszanki masłkowo-grunsowej (SMA 11) gr. 4 cm
w-wa więzająca z betonu asfaltowego AC 16 w gr. 4 cm
w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
w-wa z gruntu słab. cementem o $R_m=2,5MPa$ gr. 15 cm
w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm
isnąjące podłoże gruntowe

Jednostka projektowa:		Zamawiający:	
 <b>Biuro Projektów Drogowych</b> <b>M STUDIO Maciej Wojnowski</b> ul. Gen. Władysława Sikorskiego 1/17c 86-100 Świecie		<b>Gmina Bukowiec</b> ul. D. Fli. Ceynowy 14 86-122 Bukowiec	
Startum:			
Projekt Budowlany			
Temat:			
Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C			
Branża:			
DROGOWA			
Tytuł rysunku:			
Przekroje normalne			
SKALA 1:50			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Funkcja		Inięć Nazwisko	Numer uprawnień
PROJEKTANT		mgr inż. Maciej Wojnowski	KUP/0118/PWOD/11
branża drogowa			
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Arkadiusz Mazany	KUP/0027/POOD/11
branża drogowa			
data		nr rys.	faza
06.2017		3.2	PB
			Tom
			II

UWAGA: Spadek poprzeczny jezdni [‰] podano na planie sytuacyjnym
UWAGA: na połączzeniu jezdni ze zjazdami projektowany jest krawężnik bet. 15x22 cm


## Przekrój normalny nr 5


- km 0+600,00 -



## Przekrój normalny nr 6

- km 1+275,00 -



Jednostka projektowa:		Zamawiający:	
<div><b>M STUDIO</b></div> <div><b>Biurow Projektów Drogowych</b> <b>M STUDIO Madej Wojnowski</b> ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11/17c 86-100 Świecie</div>		<div><b>Gmina Bukowiec</b> ul. Dł. Fl. Ceynowy 14 86-122 Bukowiec</div>	
Stadium:			
Projekt Budowlany			
Temat: Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C			
Branża: DROGOWA			
Tytuł rysunku: Przekroje normalne			
SKALA 1:50			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
PROJEKTANT branża drogowa	mgr inż. Maciej Wojnowski	KUP/0118/PWOD/11	
SPRAWDZAJĄCY branża drogowa	mgr inż. Arkadiusz Mazany	KUP/0027/POOD/11	
data	nr rys.	faza	Tom
06.2017	3.3	PB	II