


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA (m ²)	
		UŻYTKOWA	POSADZKI
1.	KORYTARZ / HALL	22,53	24,32
2.	ŁAZIENKA	10,33	10,33
3.	SALA 1	18,05	18,05
4.	SALA 2	43,64	45,63
5.	POM. POMOCNICZE	3,94	3,94
6.	SPIŻARNIA	5,05	5,05
7.	KUCHNIA	17,48	20,89
8.	OBIEKTALNIA WARSZYW	7,04	8,60
9.	WC PERSONELU	1,91	1,91
10.	BIURO	8,54	8,54
11.	SALA	16,53	16,92
12.	SALA	14,01	14,01
SUMA:		169,05	178,28




OZNACZENIA

- proj. wentylator wymienny typy ściennego wg zestawienia powietrza

- proj. nawiewnik okienny F VENI 2500F z okopem standardowym instalowany w górnej ramie okiennej, wydajność powietrza: 50 [m³/h]

KN – proj. typowa kratka (lub otwory wyrównawcze) u dołu drzwi

SCHEMAT NAWIENNIKA OKIENNEGO



Wymiary otworów montażowych	
163,5	10
163,5	
383	
21	
	16,5
Wymiary nawiewnika	



RZUT PARTERU – WENTYLACJA MECHANICZNA			SKALA 1:100	DATA: 04.2020r.	RYS. NR: SW-03
INWESTOR:	Gmina Bukowiec, ul. Dr Fl Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec				
OBIEKT	Termomodernizacja przedszkola w Przysiesku				
ADRES:	dz. nr 305, obręb Przysiesk [0015], m. Przysiesk, gm. Bukowiec				
PROJEKTANT:	tech. Wiesław Schmidt nr ew. uprawnień: GP.1.7342/26/10/93, GP.1.7342/126/10/94 specjalność: sieci i instalacje sanitarne				
OPRACOWAŁ:	inż. Jacek Wojtakowski				
					PODPIS: