


PODVALINY			
NAZWA	WYMIARY AxB	POZIOM	DŁUGOŚĆ
LG1	24x85 -błoczki betonowe	-0,90	-
LG2	24x100 -błoczki betonowe	-0,90	-
ŁAWA FUNDAMENTOWA			
NAZWA	WYMIARY AxB	POZIOM	DŁUGOŚĆ
L1	70x30	-1,20	-
STOPA FUNDAMENTOWA			
NAZWA	WYMIARY AxBxH	POZIOM	IŁOŚĆ
ST1	150x150x30	-1,20	2
ST2	100x100x30	-1,20	3

ELEMENTY: STOPY, ŁAWY					
MATERIAŁY			NORMA PN-B-03264		
BETON	C20/25	STAL	STAL	STAL	
fc.cube [mPa]	25	KLASA STALI	AIII N	AIII N	
OTULINA [mm]	WG TABELI	GATUNEK STALI	AIII N	AIII N	
OTULINA	PŁYTY	STOPY	ŁAWY	BELKI	STROPY
GÓRNA [mm]	-	50	50		
BOCZNA [mm]	-	50	50		
DOLNA [mm]	-	50	50		
ELEMENTY: CHUDY BETON					
MATERIAŁY			NORMA PN-B-03264		
BETON	C8/10	STAL		-	
fc.cube [mPa]	10	KLASA STALI		-	
OTULINA [mm]	WG TABELI	GATUNEK STALI		-	

- UWAGI:**
- wykop w poziomie fundamentów należy protokolarnie odebrać w obecności uprawnionego nadzoru geotechnicznego w celu stwierdzenia nie naruszenia struktury gruntu
  - wg PN-91/B-03020 pkt. 2.2.2 głębokość posadowienia powinna spełniać następujące warunki:
    - a) zagłębienie podstawy fundamentu w stosunku do powierzchni przyległego terenu nie powinna być mniejsza niż 0,5m
    - b) w gruntach wysadzinowych głębokość posadowienia nie powinna być mniejsza niż hz=1,0m
  - projekt uziemienia wg projektu instalacji elektrycznej
  - wymiarowanie rzutu fundamentów podano w cm
  - chudy beton C8/10 gr. 10cm
  - otulina prętów zbrojeniowych wg załączonej tabeli
  - w ławie fundamentowej należy osadzić startery do filarków/słupów
-  OBNIŻENIE W PODWALINIE do -0,05m

+0,00=97,60m p.p.t.

20.12.2020	A	WYDANIE PODSTAWOWE	W. R.	
INWESTOR:				
GMINA BUKOWIEC				
Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec				
OBIEKT:				
BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU				
dz. nr 158/4, 158/1, 158/3, obręb Bukowiec, gm. Bukowiec				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA				
Przemysław Reiwer				
ul. Ikara 3/24; 86-300 Grudziądz				
tel.: 781-996-700;				
NIP: 8762328631; REGON: 341544500				
FAZA:				
PROJEKT BUDOWLANY				
BRANŻA:				
KONSTRUKCYJNA				
NAZWA RYSUNKU:				
RZUT FUNDAMENTÓW				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Iwona Salomon	KUP/0080/POOK/09	Konstr.-bud.	
SPRAWDZIŁA	mgr inż. Paweł Borczon	KUP/0089/POOK/12	Konstr.-bud.	
OPRACOWAŁA				
OPRACOWAŁA				
DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA RYSUNKU	
20.12.2020	K1		1:100	