

W ZESTAWIENIU PRZEDSTAWIOWNO ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWE NA PRZYKŁADZIE
KONKRETNIEGO PRODUCENTA. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZMIANY MATERIAŁOWE PRZY
ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH

PRZEDSZKOLE BUKOWIEC										
Lp.	Nazwa	Ilość szt.	Wymiary (mm)	Producent	Model	Moc elektryczna (kW)		Moc gazowa (kW)		Zasilanie (V)
						Jednostkowy a	Całkowita	Jednostkowa	Całkowita	
ZMYWALNIA										
1	stół załadowczy do zmywarki 2-kom, wykonane ze stali nierdzewnej, spawany	1	1900x....	STALGAST	WG. 247		0,00		0,00	
1a	bateria gastronomiczna 2-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką, mocowana do stołu z uchwytem ściennym	1		STALGAST	651542		0,00			
2	zmywarka kapturowa, kosz 500x500mm z dozownikami płynu myjącego i nabyśzczającego, w zestawie komplet koszy do talerzy, szklą, sztućców oraz pojemnik na sztućce, wysokość komory wsadowej ~415 mm, moc grzałki komory - 3kW, moc grzałki bojlera - 10kW	1	690x791x1500	STALGAST	803027	11,10	11,10		0,00	400
	zmiekkacz do zmywarki kapturowej, maksymalny przepływ wody ~8,33 l /min, automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody, maksymalna temperatura wody do 45°C,	1	200x360x510	STALGAST	822998	0,30	0,30			230
3	stół wyładowczy do zmywarki, wykonane ze stali nierdzewnej, spawany	1	600x....	STALGAST	wg 250		0,00		0,00	

KUCHNIA	4	umywalka niezabudowana, wykonanie ze stali nierdzewnej	1	400x295x150	STALGAST	981414040		0,00		0,00	
	4a	bateria umywalkowa jednootworowa	1		STALGAST	651102		0,00		0,00	
	5	szafa przelotowa, drzwi suwane, konstrukcja spawana, półki przestawne, wykonanie ze stali nierdzewnej	2	1000x700x2000	STALGAST	981677100		0,00		0,00	
	7	szafa mroźnicza GN 2/1, wykonanie ze stali nierdzewnej, oświetlenie, automatyczne odparowanie skroplin, samodomykające się drzwi z zamkiem na klucz, automatyczne rozmrażanie, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	1	740x830x2000	STALGAST	840621	0,60	0,60		0,00	230
	8	szafa chłodnicza GN 2/1, wykonanie ze stali nierdzewnej, oświetlenie, automatyczne odparowanie skroplin, samodomykające się drzwi z zamkiem na klucz, automatyczne rozmrażanie, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	2	740x830x2000	STALGAST	840620	0,23	0,46		0,00	230
	10	wózek z unoszoną platformą	2	poza zakresem				0,00		0,00	
	11	wózek do transportu pojemników 15xGN 1/1, wykonanie stal nierdzewna, wyposażony w kółka z hamulcami, odległość między prowadnicami 80mm	2	615x450x1695	HENDI	810613		0,00		0,00	

W ZESTAWIENIU PRZEDSTAWIOWNO ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWE NA PRZYKŁADZIE KONKRETNIEGO PRODUCENTA. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZMIANY MATERIAŁOWE PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH

12	piec konwekcyjno-parowy elektryczny, pojemność 10 GN 1/1, sterowanie elektroniczne, sonda rdzenia z funkcją "delta T", w komplecie zestaw podłączeniowy, system samo diagnostyki oraz wyświetlania błędów na wyświetlaczu wbudowana książka kucharska, system wyświetlania błędów na wyświetlaczu oraz samodiagnostyki, potrójna szyba, kombinacja pary i gorącego powietrza w temperaturze do min. 260 °C, potrójna szyba, w komplecie z podstawą, chemią oraz zestawem blach do pieczenia, gotowania i smażenia (po 10 szt.)	1	750x783x1010	STALGAST	9001065	18,50	18,50		0,00	400
12a	zmiękcacz do pieca, maksymalny przepływ wody ~8,33 l /min,automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody, maksymalna temperatura wody do 45°C,	1	200x360x510	STALGAST	822998	0,30	0,30		0,00	
13	stół przysiędenny z półką, wykonanie ze stali nierdzewnej, spawany	1	400x700x850	STALGAST	980047040		0,00		0,00	
14	kuchotka gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem gazowym, panel przedni grawerowany laserowo, system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania, wyjmowana nisa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce, wymiary piekarnika gazowego statycznego GN 2/1: 660x545x285 mm (WxDxH), moc piekarnika 6 kW,żeliwne ruszty, redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy), szafka neutralna z drzwiami	1	1200x700x850	STALGAST	9711210	0,00	42,00	42,00		620
15	stół przysiędenny z półką, wykonanie ze stali nierdzewnej, spawany	1	400x700x850	STALGAST	980047040		0,00		0,00	

W ZESTAWIENIU PRZEDSTAWIOWNO ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWE NA PRZYKŁADZIE KONKRETNIEGO PRODUCENTA. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZMIANY MATERIAŁOWE PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH

16	patelnia gazowa, pojemność 58l, panel przedni grawerowany laserowo, powierzchnia robocza misy 0,35m ² , wydajność 200 kotletów/h, regulacja temperatury w zakresie 100-300°C, płynnie regulowany stopień otwarcia pokrywy, system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania, Wymiary dna misy 686mm x 510mm,	2	800x700x850	STALGAST	9740010		0,00	17,00	34,00	230
17	Kocioł warzelny gazowy, pojemność 150l, Zawór spustowy: 1 1/2", Odległość zaworu spustowego od podłoża: 313 mm, Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar, wykonanie ze stali nierdzewnej	2	900x900x900	KROMET	900.BGK-150.1		0,00	21,00	42,00	230
18	stół przyścienny z półką, wykonanie ze stali nierdzewnej, spawany	1	400x700x850	STALGAST	980047040		0,00		0,00	
19	stół przyścienny z półką, wykonanie ze stali nierdzewnej, spawany	1	400x700x850	STALGAST	980047040		0,00		0,00	
20	stół chłodniczy 2-drzwiowy ze zlewem, komora w standardzie GN 1/1, izolacja z pianki poliuretanowej 60 mm, samodomykające się drzwi, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, automatyczne odparowanie skroplin, automatyczne odstranianie/odmrzanie, wymiary zlewu: 400x400x150 mm	1	1510x700x850	STALGAST	841061	0,50	0,50		0,00	230
21	umywalka niezabudowana, wykonanie ze stali nierdzewnej	1	400x295x150	STALGAST	981414040		0,00		0,00	
21a	baterya umywalkowa, jednootworowa	1		STALGAST	651102		0,00		0,00	

W ZESTAWIENIU PRZEDSTAWIOWNO ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWE NA PRZYKŁADZIE KONKRETNIEGO PRODUCENTA. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZMIANY MATERIAŁOWE PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH

MAGAZYN SUCHY	22	zmywarka do naczyń kuchennych, dozowniki płynu myjącego i nabyłyszczającego, czas trwania cyklu 60/120/180/480/180 Hygenic, innowacyjny system utrzymujący stałe ciśnienie i temperaturę podczas płukania, zużycie wody 2,8 l/cykł, otwór wsadowy 620 mm, system automatycznego czyszczenia komory po całym dniu pracy, funkcja stand-by oszczędzająca energię, wykonanie ze stali nierdzewnej	1	685x720x1690	STALGAST	805020	11,00	11,00		0,00	400
	22a	zmiękcacz do zmywarki kaptrowej, maksymalny przepływ wody ~8,33 l /min, automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody, maksymalna temperatura wody do 45°C	1	200x360x510	STALGAST	822998	0,30	0,30			230
	23	stół z basenem 1-kom, wysokość komory h=400 mm, spawany, wykonanie ze stali nierdzewnej	1	1000x700x850	STALGAST	981347100		0,00		0,00	
	23a	bateria gastronomiczna 2-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką, mocowana do stołu z uchwytem ściennym	1		STALGAST	651542		0,00			
	24	regał, półka perforowana z tacą ociekową, wykonanie ze stali nierdzewnej, maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m ²	1	1200x700x1800	STALGAST	981867120		0,00		0,00	
	25	regał magazynowy, półki pełne, wykonanie ze stali nierdzewnej, Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg	3	1000x400x1800	STALGAST	981884100		0,00		0,00	
CATERING	28	stół przysięcenny obniżona wysokość, wykonanie ze stali nierdzewnej, spawany	1	2000x700x600	STALGAST	wg 003		0,00		0,00	
	29	półka wisząca, podwójna, wykonanie ze stali nierdzewnej	2	1500x300x660	STALGAST	981783150		0,00		0,00	
	30	szafa magazynowa, drzwi suwane, wykonanie ze stali nierdzewnej	1	1000x700x1800	STALGAST	981607100		0,00		0,00	

W ZESTAWIENIU PRZEDSTAWIOWNO ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWE NA PRZYKŁADZIE KONKRETNIEGO PRODUCENTA. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZMIANY MATERIAŁOWE PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH

MYCIE TERMOŚCÓW I WÓZKÓW	31	stół z basenem 1-kom, wysokość komory h=400 mm, spawany, wykonanie ze stali nierdzewnej	1	1000x700x850	STALGAST	981347100		0,00		0,00	
	31a	bateria gastronomiczna 2-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką, mocowana do stołu z uchwytem ściennym	1		STALGAST	651542		0,00			
PRZYGOTOWALN IA MIĘSA I RYB	32	regał magazynowy, półki perforowane, wykonanie ze stali nierdzewnej,	2	1000x700x1800	STALGAST	981867100		0,00		0,00	
	34	umywalka niezabudowana, wykonanie ze stali nierdzewnej	1	400x295x150	STALGAST	981414040		0,00		0,00	
	34a	bateria umywalkowa jednootworowa	1		STALGAST	651102		0,00		0,00	
	35	kłoc masarski z polietylenu, na podstawie ze stali nierdzewnej	1	500x400x860	STALGAST	680541		0,00		0,00	
	36	szafa chłodnicza GN 2/1, wykonanie ze stali nierdzewnej, oświetlenie, automatyczne odparowanie skroplin, samodomykające się drzwi z zamkiem na klucz, automatyczne rozmrażanie, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	1	740x830x2000	STALGAST	840620	0,23	0,23		0,00	230
	37	stół z blokiem szuflad i drzwiami skrzyniowymi, wykonanie ze stali nierdzewnej	1	1000x700x850	STALGAST	wg 03-4		0,00		0,00	
	38	stół ze zlewem 2-kom i półką, wykonanie ze stali nierdzewnej	1	2000x700x850	STALGAST	980837200		0,00		0,00	
	39	szafka wisząca, drzwi suwane, wykonanie ze stali nierdzewnej	3	1000x300x600	STALGAST	981723100		0,00		0,00	

W ZESTAWIENIU PRZEDSTAWIOWNO ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWE NA PRZYKŁADZIE
KONKRETNIEGO PRODUCENTA. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZMIANY MATERIAŁOWE PRZY
ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH

PRZYGOTOWALNIA WARSZYW	42	obieraczka, wykonana ze stali nierdzewnej, unikalne korundowe tarcze i segmenty ściernie zapewniające dokładne obieranie warzyw bez ich kaleczenia, alert i segmenty do ziemniaków i marchwi sprzedawane alternatywnie. w zestawie: nacśienny zespół zasilający z gniazdem i zabezpieczeniem silnika, rura odpływowa, ściągacz talerza, zapasowy wtryskiwacz, separator obierzyn	1	680x540x850x	SPOMASZ NAKŁO	OZ8N	0,55	0,55		0,00	400
	43	stół z basenem 1-kom, wysokość komory h=400 mm, spawany, wykonanie ze stali nierdzewnej	1	1000x700x850	STALGAST	981347100		0,00		0,00	
	43a	bateria gastronomiczna-2-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką, mocowana do stołu z uchwytem ściennym	1		STALGAST	651542		0,00			
	44	stół z blokiem szuflad i drzwiami skrzydłowymi, wykonanie ze stali nierdzewnej	1	1000x700x850	STALGAST	wg 034		0,00		0,00	
	45	połka wisząca, podwójna, wykonanie ze stali nierdzewnej	1	1000x300x660	STALGAST	981773100		0,00		0,00	
	46	stół przysścienny ze zlewem 1-kom z półką, wykonanie ze stali nierdzewnej	1	1000x700x850	STALGAST	980707100		0,00		0,00	
	46a	bateria umywalkowa jednootworowa	1		STALGAST	651102		0,00		0,00	
	47	umywalka niezabudowana, wykonanie ze stali nierdzewnej	1	400x295x150	STALGAST	981414040		0,00		0,00	
	47a	bateria umywalkowa jednootworowa	1		STALGAST	651102		0,00		0,00	
	48	regal magazynowy, półki pełne, wykonanie ze stali nierdzewnej, maksymalne obciążenie na półkę 70 kg	3	1200x700x1800	STALGAST	981887120		0,00		0,00	
MAGAZYN WARSZYW	51	umywalka niezabudowana, wykonanie ze stali nierdzewnej	1	400x295x150	STALGAST	981414040		0,00		0,00	
	51a	bateria umywalkowa jednootworowa	1		STALGAST	651102		0,00		0,00	
MAGAZYN JAJA	52	stół przysścienny z wysuniętym blatem z miejscem na lodówkę, wykonanie ze stali nierdzewnej	1	1200x700x900	STALGAST	980967120		0,00		0,00	

W ZESTAWIENIU PRZEDSTAWIOWNO ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWE NA PRZYKŁADZIE KONKRETNIEGO PRODUCENTA. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZMIANY MATERIAŁOWE PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH

	53	naświetlacz do jai szufladowy ze stali nierdzewnej, urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jai i noży można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jai lub 17 sztuk noży o długości do 320mm i wysokości do 40 mm w cyklu naświetlania gnie do 100% bakterii Salmonella, E. Coli, ziarenkowców, lasczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki wykonany ze stali nierdzewnej, automatyczne wyłączenie lamp przy otwarciu szuflady	1	360x530x245	STALGAST	690552	0,80	0,80		0,00	230
	54	szafa chłodnicza podblatowa szafa BHP, przeznaczona do przechowywania odzieży roboczej oraz wierzchniej i osobistej stal malowana proszkowo otwory wentylacyjne zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza zamek drzwi, łatwa do utrzymania w czystości	1	600x585x855	STALGAST	880173	0,15	0,15		0,00	230
POMIESZCZENIE SOCJALNE	55	przechowywania odzieży roboczej oraz wierzchniej i osobistej stal malowana proszkowo otwory wentylacyjne zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza zamek drzwi, łatwa do utrzymania w czystości	6	400x450x1700	STALGAST	662001	0,00	0,00		0,00	
	56	umywalka niezabudowana, wykonanie ze stali nierdzewnej	1	400x295x150	STALGAST	981414040	0,00	0,00		0,00	
	56a	bateria umywalkowa jednocierowora szafa porządkowa z umywalką,	1		STALGAST	651102	0,00	0,00		0,00	
	57	konstrukcja spawana komora umywalki zabudowana z trzech stron wymiary komory 320x300x150mm, otwory wentylacyjne przestawna półka	1	1000x500x2000	STALGAST	981475100	0,00	0,00		0,00	

W ZESTAWIENIU PRZEDSTAWIOWNO ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWE NA PRZYKŁADZIE KONKRETNEGO PRODUCENTA. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZMIANY MATERIAŁOWE PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH

	waga magazynowa tucznomy wyświetlacz konstrukcja odporna na wstrząsy, wibracje i przeciążenia wymiały platformy WxD - 650 x 500 mm, zakres ważenia: do 300 kg dokładność: 100 g ważenie kontrolne, sumowanie sztuk, sumowanie platforma wykonana ze stali nierdzewnej							
58		1	600x675x920	STALGAST	732351	0,00		0,00
ŁĄCZNA SUMA MOCY						44,79		118,00

W ZESTAWIENIU PRZEDSTAWIOWNO ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWE NA PRZYKŁADZIE
KONKRETNEGO PRODUCENTA, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZMIANY MATERIAŁOWE PRZY
ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH