



Rury drenarskie układamy na wysokości środka ławy fundamentowej z minimalnym 0,5% spadkiem.
Pomimo wykonania drenażu izolacja pionowa ścian jest konieczna - izolacja według projektu branży architektoniczno-budowlanej.



20.12.2019	A	WYDANIE PODSTAWOWE	W. R.
------------	---	--------------------	-------

INWESTOR:
GINA BUKOWIEC
Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

OBIEKT:
BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU
dz. nr 158/4 obręb Bukowiec, gm. Bukowiec

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA
Przemysław Relwer
ul. Ikara 3/24; 86-300 Grudziądz
tel.: 781-996-700;
NIP: 8762328631; REGON: 341544500

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:
SANITARNA

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP DRENAŻU OPASKOWEGO

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Daniel	GP.17340/1297032	Ścieki i instal. sanit.	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Karol Stanowski	KUP.0657/P.008710	Ścieki i instal. sanit.	
OPRACOWAŁ	inż. Jacek Woźniowski		Instalacje sanitarne	

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA RYSUNKU
20.12.2019	SZ-13		- - -