



Podłączenie przykandlików od wpustów ulicznych wykonać do studni rewizyjnych zgodnie z PN-EN 1917:2004.
Wpusty uliczne wykonać zgodnie z KB4-4.12.1 (5) typu WU-II-A z kosztami na nieczystości o gł. 1,0m
z kratami D400 KN z zawisem i rygłem.



20.12.2019	A	WYDANIE PODSTAWOWE	W. R.
------------	---	--------------------	-------

INWESTOR:	GINA BUKOWIEC Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec
-----------	---

OBIEKT:	BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU dz. nr 158/4 obręb Bukowiec, gm. Bukowiec
---------	--

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA Przemysław Relwer ul. Ikara 3/24; 86-300 Grudziądz tel.: 781-996-700; NIP: 8762328631; REGON: 341544500
-----------------------	---

FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	SANITARNA

NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO
----------------	---------------------------------

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Daniel	GP.17340/1297032	Sieci i instal. sanit.	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Karol Stanowski	KUP10057/PO08710	Sieci i instal. sanit.	
OPRACOWAŁ	inż. Jacek Wojtkowski		Instalacje sanitarne	

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA RYSUNKU
20.12.2019	SZ-10		- - -