

Wypożyczenie hali sportowej w Bukowcu

Art. nr	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	C.j. netto	Cena netto	VAT	VAT (zł)	Cena brutto
---------	----------------	------	-------	------------	------------	-----	----------	-------------

1. Koszykówka na boisko główne.

4-01	Konstrukcja podwieszana do dźwigarów dachowych z napędem elektrycznym składana w tył lub przód .	szt.	2					
4-41-3	Mechanizm regulacji wysokości z napędem elektrycznym, w zakresie 260-305 cm do tablicy 105x180 cm (system łożyskowy, bezarciowy, płynne opuszczanie i podnoszenie mechanizmu), malowany proszkowo	szt.	2					
4-26	Tablica do koszykówki 105x180 cm, szkło akrylowe gr. 10 mm z ramą metalową malowaną, na kolor czarny, bezotworowy system mocowania szkła akrylowego do ramy metalowej	szt.	2					
4-39	Osłona dolnej krawędzi do tablicy 105 x 180 cm	szt.	2					
4-32	Obręcz do koszykówki uchylna z sprężynami, bezhakowy system mocowania siatki. Obręcz malowana proszkowo	szt.	2					
4-36	Siatka do obręczy o gr. 5 mm	szt.	2					
4-44	Montaż konstrukcji podwieszanej do dźwigarów z napędem elektrycznym (bez wykonania instalacji zasilającej)	szt.	2					

2. Koszykówka - 3 boiska treningowe.

4-06	Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg od 100 do 180 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa	szt.	3					
4-01	Konstrukcja podwieszana do dźwigarów dachowych z napędem elektrycznym składana w tył lub przód .	szt.	3					

ka-01	Konstrukcja adaptacyjna do zamontowania koszy podwieszanych między dźwigarami	szt.	3					
	Mechanizm regulacji wysokości z napędem elektrycznym, w zakresie 260-305 cm do tablicy 105x180 cm (system łożyskowy, beztarciowy, płynne opuszczanie i podnoszenie mechanizmu), malowany proszkowo	szt.	6					
4-41-3								
4-26	Tablica do koszykówki 105x180 cm, szkło akrylowe gr. 10 mm z ramą metalową malowaną, na kolor czarny, bezotworowy system mocowania szkła akrylowego do ramy metalowej	szt.	6					
4-39	Osłona dolnej krawędzi do tablicy 105 x 180 cm	szt.	6					
4-32	Obręcz do koszykówki uchylna z sprężynami, bezhakowy systemem mocowania siatki. Obręcz malowana proszkowo	szt.	6					
4-36	Siatka do obręczy o gr. 5 mm	szt.	6					
4-44	Montaż konstrukcji podwieszanej do dźwigarów z napędem elektrycznym (bez wykonania instalacji zasilającej)	szt.	3					
4-48	Montaż konstrukcji uchylnej	szt.	3					

3. Siatkówka na boisko główne.

5-01	Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne, wielofunkcyjne , profil aluminiowy, owalny 100/120 mm wzmocniony, mocowane w tulejach. Mechanizm naciągowy śrubowy, przesuwany z zastosowaniem mimośrodów, wewnątrz słupka. Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na każdym słupku. Płynna regulacja wysokości siatki.	kpl.	1					
5-07	Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego /turniejowego, stalowa cynkowana ogniowo	szt.	2					
1-48	Rama podłogowa z dekle oraz uchwytem do wyciągania	szt.	2					
5-16	Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione	szt.	1					
5-26	Osłony słupków profesjonalnych/turniejowych do siatkówki	kpl.	1					
5-24	Stanowisko sędziowskie do siatkówki profesjonalne, stalowe - składane. Posiada płynną regulację wysokości podestu. Trzy punkty mocowania do słupka. Wyposażone w kółka, ułatwiające przemieszczanie w dowolne miejsce. Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi.	szt.	1					
5-36	Montaż tulei do siatkówki na hali sportowej	szt.	2					

4. Siatkówka - 3 boiska treningowe.

5-01	Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne, wielofunkcyjne , profil aluminiowy, owalny 100/120 mm wzmocniony, mocowane w tulejach. Mechanizm naciągowy śrubowy, przesuwany z zastosowaniem mimośrodów, wewnątrz słupka. Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na każdym słupku. Płynna regulacja wysokości siatki.	kpl.	3					
5-07	Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego /turniejowego, stalowa cynkowana ogniowo	szt.	6					
1-48	Rama podłogowa z dekle oraz uchwytem do wyciągania	szt.	6					
5-17	Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą	szt.	3					
5-26	Oslony słupków profesjonalnych/turniejowych do siatkówki	kpl.	3					
5-36	Montaż tulei do siatkówki na hali sportowej	szt.	6					

5. Piłka ręczna na boisko główne.

8-01	Bramki do piłki ręcznej aluminiowe 3x2 m z łukami składanymi lub stałymi o głębokości łuków 1200/1000, 800/600, 500/500	szt.	2					
8-06	Zestaw marek/muf montażowych, podłogowych do bramek piłki ręcznej (1 kpl na 1 bramkę)	kpl.	2					
8-11	Siatki do piłki ręcznej z piłkochwytem, gr. splotu 3 mm	szt.	2					
8-15	Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na markach/mufach mocujących	szt.	2					

6. Tenis na boisko główne.

6-01-1	Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe, profil 100/120 mm z wewnętrznym naciągiem	kpl.	1					
6-03	Tuleja montażowa słupka aluminiowego do tenisa ziemnego profesjonalnego	szt.	2					
1-48	Rama podłogowa z dekle oraz uchwytem do wyciągania	szt.	2					
6-08	Siatka tenisa ziemnego czarna, gr. splotu 2 mm PE	szt.	1					
6-11	Taśma ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem lub zaczepem gruntowym	szt.	1					
6-12	Podpórki do gry singlowej	kpl.	1					
6-10	Stanowisko sędziowskie do tenisa	szt.	1					
6-13	Montaż tulei do tenisa na hali sportowej	szt.	2					

7. Drabinki gimnastyczne.

1-31	Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 220 cm – podwójna	szt	12					
1-66	Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi). Montaż na ścianie wzdłużnej (ściana z drzwiami wejściowymi)	szt	12					

8. Piłkochwyty na ściany szczytowe.

10-05	Siatka ochronna polipropylenowa z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 7,5 x 30 m - 2 sztuki, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm. Wymiar siatek uwzględnia marszczenie. Siatka montowana jako luźnowiszcząca.	m ²	450,0					
10-27	Montaż siatek ochronnych, piłkochwytów na hali sportowej wraz z wszelkimi elementami montażowymi	m ²	450,0					

9. Siatka ochronna na okna (piłkochwyt).

10-05	Siatka ochronna polipropylenowa z obciążeniem dolnej krawędzi o powierzchni ok. 378m ² , dzielona na 4 odcinki z uwagi na konstrukcje koszy ściennych do koszykówki treningowej, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm. Wymiar siatki uwzględnia marszczenie. Siatka montowana jako luźnowiszcząca.	m ²	378,0					
10-20	Wspornik ścienny piłkochwyty	szt	4					
10-27	Montaż siatek ochronnych, piłkochwytów na hali sportowej wraz z wszelkimi elementami montażowymi	m ²	378,0					

10. Kotara grodząca podnoszona pionowo do góry z napędem elektrycznym - 2 sztuki

11-01	Kotara grodząca o wymiarach 11,5 x 30 m - 2 sztuki, do wysokości 2,5 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Wymiar kotar uwzględnia marszczenie.	m ²	690,0					
11-07	Konstrukcja do pionowego podnoszenia kotary z napędem elektrycznym (montaż bezpośrednio do dźwigara)	szt	2					
ka-02	Konstrukcja adaptacyjna do zamontowania kotar między dźwigarami	szt.	2					
11-11	Montaż kotary podnoszonej pionowo z napędem elektrycznym (bez wykonania instalacji zasilającej)	szt	2					

11. Tablica wyników.

	Tablica wyników sportowych MTB Pro 8, wymiary 500 x 240 x 10 cm, sterowanie przewodowe, tablica główna (czas gry lub czas rzeczywisty, wynik gry 0-199, suma zdobytych punktów, stan setów lub przewinień 0-9, numer części meczu 0-9, wskaźnik przerw na żądanie, wskaźnik zatrzymania czasu, wskaźnik zagrywki, przewinienia indywidualne zawodników, wynik w setach lub czasy kar zawodników, nazwy drużyn -22 znaki, dwucyfrowe numery zawodników), 2 osobne zegary 24 sek. 85 x 65 x 10 cm z powielonym czasem gry, pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysokość cyfr 125 - 300 mm - widoczność do 150 m	kpl	1				
16-22							
16-39	Montaż tablicy wyników z seri MTB Pro (bez wykonania instalacji zasilająco-sterującej)	kpl	1				

12. Siedziska na widowni.

14-12	Siedzisko na trybunę typu "Abacus Bronze". Siedzisko składane wraz z konstrukcją i montażem.	szt	168				

13. Ławeczki gimnastyczne.

1-19	Ławeczki gimnastyczne – długość 2,5 m, nogi metalowe	szt	7				