



STROP			
NAZWA	WYMIARY AxB	UWAGI	IŁOŚĆ
ST1	15	HC150	-
ST2	15	HC150	-
ST3	20	HC200	-
ST4	20	MONOLIT	-

ELEMENTY WYLEWKA BETONOWA			
MATERIAŁY	NORMA PN-B-03254		
BETON	C30/37	STAL	STAL
f <sub>c</sub> cube [MPa]	37	KLASA STALI	AIII/A0
OTULINA [mm]	WG TABELI	GATUNEK STALI	RB500W / 80S
OTULINA	-	BELKI	STROPY
GÓRNA [mm]	-	20	20
BOCZNA [mm]	-	20	20
DOLNA [mm]	-	20	20

UWAGI:  
- Projektant dopuszcza zmianę typu stropu z stropu HC na strop typu Żerarskiego SP w zakresie stropu typu ST1  
- na każdym stropie prefabrykowanym należy wykonać wylewkę betonową z betonu C30/37 zbrojoną siatką Q188  
- Płyty stropowe oparte poprzecznie na podkładkach neoprenowych lub wylewkę betonową na wierzchu żelbetonowym.

20.12.2019	A	WYDANIE PODSTAWOWE	W. R.
INWESTOR:			
GMINA BUKOWIEC Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec			
OBIEKT:			
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O HALE GIMNASTYCZNĄ ORAZ KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY dz. nr 221/6, obręb Bukowiec, gm. Bukowiec			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Przemysław Reimer ul. Ikara 3/24, 86-300 Grudziądz tel.: 781-996-700; NIP: 8762328631; REGON: 341544500			
FAZA:			
PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA:			
ARCH.-KONSTR.			
NAZWA RYSUNKU:			
RZUT STROPU			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI SPECJALNOŚĆ	PODPIS
OPRACOWAŁA	mgr inż. Iwona Salsman	KUP.0008POK009	Konstr.-Bud.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Paweł Borsian	KUP.0008POK012	Konstr.-Bud.
DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA RYSUNKU
20.12.2019	AK8		1:100