



PŁYTY FUNDAMENTOWE				
NAZWA	WYMIARY	AXBH	POZIOM	IŁOŚĆ
PL1	305x232x20	-	-1.20	1

PODWALINY			
NAZWA	WYMIARY AxH	POZIOM	DLUGOŚĆ
LG1	24x60 -bločki betonowe	-0.60	-

ŁAWA FUNDAMENTOWA			
NAZWA	WYMIARY AxH	POZIOM	DLUGOŚĆ
L1	50x40	-1.00	-
L2	110x40	-1.00	-
L3	80x40	-1.00	-

STOPA FUNDAMENTOWA			
NAZWA	WYMIARY AxH	POZIOM	IŁOŚĆ
ST1	180x250x40	-	-1.00 16
ST2	200x200x40	-	-1.00 1
ST3	150x150x40	-	-1.00 4
ST4	100x100x40	-	-1.00 2
ST5	330x200x40	-	-1.00 6
ST6	150x150x40	60x40x30	-1.00 5
ST7	440x250x40	60x40x30	-1.00 2
ST3.1	150x150x40	-	-1.00 1
ST2.1	200x200x40	-	-1.00 1

ELEMENTY STOPY, PŁYTY ŁAWY				
MATERIAŁY	NORMA PN-B-03264			
BETON	C20/25	STAL	STAL	
f <sub>c</sub> cube [MPa]	25	KLASA STALI	AIII N	
OTULINA [mm]	WG TABELI	GATUNEK STALI	AIII N	

OTULINA	PŁYTY	STOPY	ŁAWY	BELKI	STROPY
GÓRNA [mm]	40	50	50		
BOCZNA [mm]	40	50	50		
DOLNA [mm]	40	50	50		

ELEMENTY CHUDY BETON				
MATERIAŁY	NORMA PN-B-03264			
BETON	C8/10	STAL	-	
f <sub>c</sub> cube [MPa]	10	KLASA STALI	-	
OTULINA [mm]	WG TABELI	GATUNEK STALI	-	

**UWAGI:**

- wykop w poziomie fundamentów należy protokolarnie odebrać w obecności uprawnionego nadzoru geotechnicznego w celu stwierdzenia nie naruszenia struktury gruntu
- wg PN-91/B-03020 pkt. 2.2.2 głębokość posadowienia powinna spełniać następujące warunki:
  - a) zagłębienie podstawy fundamentu w stosunku do powierzchni
  - b) w gruntach wysadziniowych głębokość posadowienia nie powinna być mniejsza niż hz=1,0m
- projekt uzumienia wg projektu instalacji elektrycznej
- wymiarowanie rzutu fundamentów podano w cm
- chudy beton C8/10 gr. 10cm
- otulina prętów zbrojeniowych wg załączonej tabeli

+0,00= +97,50m p.p.t

30.12.2019	A	WYDANIE PODSTAWOWE	W. R.
------------	---	--------------------	-------

INWESTOR:	<b>GMINA BUKOWIEC</b> Ceynowa 14, 88-122 Bukowiec
-----------	--

OBJEKT:	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O HALE GIMNASTYCZNA ORAZ KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY dz. nr 221/6, obręb Bukowiec, gm. Bukowiec
---------	---

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	<b>PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA</b> Przemysław Reimer ul. Ikara 3/24, 88-300 Grudziądz tel.: 781-996-700, NIP: 8762328631, REGON: 341544500
--------------------------	---

FAZA:	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>
-------	---------------------------

BRANZA:	<b>ARCH.-KONSTR.</b>
---------	----------------------

NAZWA RYSUNKU:	<b>RZUT FUNDAMENTÓW</b>
----------------	-------------------------

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI SPECJALNOŚĆ	PODPIS
OPRACOWAŁA	mgr inż. Iwona Salsman	KUR1008/P00K09	Konst-Bud
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Paweł Barczak	KUR1008/P00K12	Konst-Bud

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA RYSUNKU
30.12.2019	K100		1:100